



Rechtstreekse verkoop en leveringen
Meer dan 35 jaar maskeerervaring



Groot standaardassortiment
Meer dan 18.000 gerealiseerde maatoplossingen



www.epsi.com

Geachte klant,

Met deze mini-catalogus presenteren wij u een selectie van ons standaard assortiment. Op verzoek sturen wij u graag onze volledige catalogus.

Met meer dan 35 jaar ervaring, met ons hoofdkantoor en zes vestigingen in de Verenigde Staten, China, Duitsland en Nederland, is EPSI internationaal de toonaangevende producent van hittebestendig maskeringsmiddelen voor de oppervlaktetechniek.

Bovendien ontwikkelt en levert EPSI kostenbesparende, op maat gemaakte maskeringsoplossingen als ons standaard assortiment niet toereikend zou zijn.

Tot nog toe heeft EPSI haar producten uitsluitend verkocht via dealers in Europa. Het is dan ook mogelijk dat U onze producten al lang gebruikt zonder te weten dat ze door EPSI geproduceerd zijn.

Medio 2013 zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met C&T technics bv in Uden en per 1 november 2013 is C&T technics de officiële dealer van al onze producten voor Benelux.

C&T technics bv
Frontstraat 12a
5404 AK Uden
Tel.: 0413-331083
Fax: 0413-331195
E-mail: epsi@ct-technics.nl

Vanaf 1 Januari 2014 is ons magazijn in Osnabrück Duitsland operationeel van waaruit we de meeste van onze producten uit voorraad leveren kunnen.

EPSI Europe GmbH
Everburger Str. 32
49090 Osnabrück
Tel.: +49(0)541-97761280
Fax: +49(0)541-97761287
E-Mail: info.eu@epsi.com
Internet: www.epsi-europe.com

We verheugen ons op een fijne samenwerking!

U kunt ook een kijkje nemen op onze internationale website: www.epsi-europe.com

- De in deze mini catalogus vermelde prijzen zijn netto, vrijblijvend en exclusief BTW.
- Levering vanuit ons magazijn Osnabrück, franco huis vanaf een factuur bedrag van € 175,-
- Betaling 30 dagen na factuurdatum, netto.
- Bij overeengekomen retournering van de ongebruikte producten in ongeopende verpakking wordt 80% van de gefactureerde waarde van de producten gecrediteerd.



Tel. : 0413-331083
Fax : 0413-331195

2

www.ct-technics.nl
epsi@ct-technics.nl



A12 Groene polyester maskeertape

+ 220° C



- Kleefkracht: 9,6 N/25,4mm
- Rek tot breuk: 110%
- Drager: Polyester
- Dikte drager: 51 micron
- Dikte kleefstof: 38 micron
- Totale dikte: 89 micron
- Kleur: groen

Beschrijving van het product

Onze A12 is een zelfklevende polyester tape met temperatuurbestendigheid tot 220°C die niet krimpt en zonder lijmresten kan worden verwijderd.

Toepassingen

Poedercoaten, KTL, natlakken, anodiseren, enz.


Artikelnummer	Breedte	Meter/Rol	Prijs/Rol
A12-00100	10,0 mm	66	€ 2,80
A12-00150	15,0 mm	66	€ 4,20
A12-00200	20,0 mm	66	€ 5,60
A12-00250	25,0 mm	66	€ 7,00
A12-00300	30,0 mm	66	€ 8,40
A12-00400	40,0 mm	66	€ 11,20
A12-00500	50,0 mm	66	€ 14,00

Andere breedtes tussen 3 en 1498,6 mm op aanvraag. Omdat we onze tape zelf snijden, kunnen wij met korte levertijden werken. Bij een tweelaags coating vooraf testen op geschiktheid.

E07496

Blauwe polyester maskeertape

+ 220° C



- Kleefkracht: 11 N/25,4mm
- Rek tot breuk: 100%
- Drager: Polyester
- Dikte drager: 25 micron
- Dikte kleefstof: 36 micron
- Totale dikte: 61 micron
- Kleur: blauw

Productbeschrijving

Onze E07496 is een dunne, elastische, zelfklevende polyester tape bestand tegen temperaturen tot 220°C, die niet krimpt en zonder residu kan worden verwijderd. Deze tape is ideaal om moeilijke vormen af te plakken.

Toepassingen

Poedercoaten, KTL, natlakken, anodiseren, enz.

Artikelnummer	Breedte	Meter/Rol	Prijs/Rol
E07496-00100	10,0 mm	66	€ 3,40
E07496-00150	15,0 mm	66	€ 5,10
E07496-00200	20,0 mm	66	€ 6,80
E07496-00250	25,0 mm	66	€ 8,50
E07496-00300	30,0 mm	66	€ 10,20
E07496-00400	40,0 mm	66	€ 13,60
E07496-00500	50,0 mm	66	€ 17,00

Andere breedtes tussen 3 en 1371,6 mm op aanvraag. Omdat we onze tape zelf snijden, kunnen wij met korte levertijden werken. Bij een twelaags coating vooraf testen op geschiktheid.

F12 Glasvezel maskeertape

+ 260° C



- Kleefkracht: 10,9 N/25,4mm
- Rek tot breuk: 8%
- Drager: Glasvezelweefsel
- Dikte drager: 127 micron
- Dikte kleefstof: 51 micron
- Totale dikte: 178 micron
- Kleur: off-white

Productbeschrijving

Onze F12 is een zelfklevende glasvezel tape met een temperatuurbestendigheid tot 260°C, die kan worden verwijderd zonder residu van lijmresten. Ideaal voor (zand)stralen en metaalvlamsputen.

Toepassingen

Poedercoaten, KTL, natlakken, zandstralen, metaalvlamsputen, enz.

Artikelnummer	Breedte	Meter/Rol	Prijs/Rol
F12-00100	10,0 mm	33	€ 7,50
F12-00150	15,0 mm	33	€ 10,25
F12-00200	20,0 mm	33	€ 15,00
F12-00250	25,0 mm	33	€ 18,75
F12-00300	30,0 mm	33	€ 22,50
F12-00400	40,0 mm	33	€ 30,00
F12-00500	50,0 mm	33	€ 37,50

Andere breedtes tussen 3 en 1219,2 mm op aanvraag. Omdat we onze tape zelf snijden, kunnen wij met korte levertijden werken. Bij een tweelaags coating vooraf testen op geschiktheid.

C21 Hoog temperatuurbestendige crêpe-papier maskeertape

+ 165° C



- Kleefkracht: 7,7 N/25,4mm
- Rek tot breuk: 10%
- Drager: fijn gestructureerd crêpe papier
- Totale dikte: 185 micron
- Kleur: crème

Productbeschrijving

Onze C21 is een zelfklevende crêpe-papier tape met een temperatuurbestendigheid tot 165°C. Ideaal voor het natlakken.

Toepassingen

Natlakken, enz.

Artikelnummer	Breedte	Meter/Rol	Prijs/Rol
C21-00100	10,0 mm	55	€ 2,00
C21-00150	15,0 mm	55	€ 3,00
C21-00200	20,0 mm	55	€ 4,00
C21-00250	25,0 mm	55	€ 5,00
C21-00300	30,0 mm	55	€ 6,00
C21-00400	40,0 mm	55	€ 8,00
C21-00500	50,0 mm	55	€ 10,00

Andere breedtes tussen 3 en 1498,6 mm op aanvraag. Omdat we onze tape zelf snijden, kunnen wij met korte levertijden werken.

K12 Polyimide maskeertape

+ 260° C



- Kleefkracht: 6,8 N/25,4mm
- Rek tot breuk: 60%
- Drager: Polyimide
- Dikte drager: 25 micron
- Dikte kleefstof: 41 micron
- Totale dikte: 66 micron
- Kleur: amber

Productbeschrijving

Ons K12 is een zelfklevende polyimide tape met een temperatuurbestendigheid tot 260°C die niet krimpt en zonder lijmresten verwijderd kan worden. Deze tape is bestand tegen zuren en chemicalien.

Toepassingen

Poedercoaten, KTL, natlakken, anodiseren, enz.


Artikelnummer	Breedte	Meter/Rol	Prijs/Rol
K12-00100	10,0 mm	33	€ 4,80
K12-00150	15,0 mm	33	€ 7,20
K12-00200	20,0 mm	33	€ 9,60
K12-00250	25,0 mm	33	€ 12,00
K12-00300	30,0 mm	33	€ 14,40
K12-00400	40,0 mm	33	€ 19,20
K12-00500	50,0 mm	33	€ 24,00

Andere breedtes tussen 3 en 508 mm op aanvraag. Omdat we onze tape zelf snijden, kunnen wij met korte levertijden werken.

D2525

zelfklevende dubbelzijdige polyester tape

+ 200° C



- Kleefkracht: 25 N / mm
- Totale dikte zonder beschermdrager: 203 µm.
- Drager: Polyester

Productomschrijving

Onze D2525 is een zelfklevende dubbelzijdige polyester tape met een hittebestendigheid tot 200°C

Toepassingen


Poedercoating, natlakken enz.

O.a voor het „gatloos” ophangen van metalen producten.

Artikelnummer	Breedte	Meter/Rol	Prijs/Rol
D2525-00100	10,0 mm	33	€ 5,80
D2525-00150	15,0 mm	33	€ 8,70
D2525-00200	20,0 mm	33	€ 11,60
D2525-00250	25,0 mm	33	€ 14,50
D2525-00300	30,0 mm	33	€ 17,40
D2525-00400	40,0 mm	33	€ 23,20
D2525-00500	50,0 mm	33	€ 29,00

Andere breedtes tussen 3 en 1371,6 mm op aanvraag. Omdat we onze tape zelf snijden, kunnen wij met korte levertijden werken. Bij een tweelaags coating vooraf testen op geschiktheid.

Stansvormen en stansvorm-sets



Voor een grote verscheidenheid aan oppervlaktebehandelingen leveren wij op aanvraag zelfklevende stansvormen en stansvorm-sets overeenkomstig de door u gespecificeerde vormen en afmetingen. Hiervoor hebben wij uw schets, tekening, monster of DXF-bestand nodig.

Stansvorm-sets zijn erg handig om te voorkomen dat er tijdens het maskeren een stans-vorm vergeten wordt.

Leverbaar in verschillende materialen zoals bijvoorbeeld A12 groene polyester maskeertape en C21 crêpe papier maskeertape. Vraag ons om een offerte!



AW12 Polyester discs met greep

(Wishbone Discs; EPSI PATENT)

+ 220° C



- Kleefkracht: 9,6 N/25,4mm
- Rek tot breuk: 110%
- Drager: Polyester
- Dikte drager: 51 micron
- Dikte kleefstof: 38 micron
- Totale dikte: 89 micron
- Kleur: groen

US Patent: #6,656,558
Europa Patent: #0 960 175
Deutschland Patent: #698 14 358.2-08

Productbeschrijving

Onze AW12 Polyester Discs met de door EPSI gepatenteerde greep zijn zelfklevend en hebben een temperatuurbestendigheid tot 220°C. Ze krimpen niet en kunnen zonder lijmresten worden verwijderd. Door de handige greep kunnen ze eenvoudig en snel worden geplaatst en verwijderd.



Toepassingen

Poedercoaten, KTL, natlakken, anodiseren, enz.

Artikelnummer	Breedte	Aantal/Rol	Prijs/Rol
AW12-0100	10,0 mm	500	€ 8,38
AW12-0151	15,1 mm	500	€ 12,30
AW12-0198	19,8 mm	500	€ 16,75
AW12-0254	25,4 mm	500	€ 21,65
AW12-0318	31,8 mm	500	€ 29,98
AW12-0381	38,1 mm	500	€ 39,78
AW12-0508	50,8 mm	250	€ 34,88

Andere afmetingen op aanvraag. De hierboven genoemde afmetingen zijn slechts een kleine greep uit ons standaard assortiment. Bij een tweelaags coating vooraf testen op geschiktheid.



Tel. : 0413-331083
Fax : 0413-331195

10

www.ct-technics.nl
epsi@ct-technics.nl



AD12 Polyester discs

+ 220° C



- Kleefkracht: 9,6 N/25,4mm
- Dikte drager: 51 micron
- Kleur: groen
- Rek tot breuk: 110%
- Dikte kleefstof: 38 micron
- Drager: Polyester
- Totale dikte: 89 micron

Productbeschrijving

Onze AD12 Polyester Discs zijn zelfklevend en hebben een temperatuurbestendigheid tot 220°C. Ze krimpen niet en kunnen zonder lijmresten worden verwijderd.

Toepassingen


Poedercoaten, KTL, natlakken, anodiseren, enz.

Artikelnummer	Diameter	Aantal/Rol	Prijs/Rol
AD12-0100	10,0 mm	2000	€ 16,05
AD12-0150	15,0 mm	2000	€ 24,45
AD12-0200	20,0 mm	1000	€ 21,30
AD12-0250	25,0 mm	500	€ 14,45
AD12-0300	30,0 mm	500	€ 19,10
AD12-0400	40,0 mm	500	€ 34,20
AD12-0500	50,0 mm	250	€ 27,35

Andere afmetingen op aanvraag. De hierboven genoemde afmetingen zijn slechts een kleine greep uit ons standaard assortiment. Bij een tweelaags coating vooraf testen op geschiktheid.

SC Siliconen afdekkap

+ 315° C



Productbeschrijving

Onze siliconen kappen zijn bestand tegen temperaturen tot 315°C. Ze zijn flexibel, aan een kant gesloten en hebben een ronde top. Geschikt voor het afdekken van bouten en draadeinden. De kappen kunnen een aantal malen worden hergebruikt.

Toepassingen

Poedercoaten, KTL, natlakken, galvaniseren, zandstralen, anodiseren, enz.


Afmetingen (mm)

Artikelnummer	Geschikt voor	d	D	iL	Verp. eenh.	Prijs per 100 St
SC 0100X1000-G	M3	2.5	5.1	25.4	1000	€ 4,33
SC 0148X1000-N	M4	3.8	6.8	25.4	1000	€ 5,13
SC 0187X1000-C	M5	4.7	7.8	25.4	1000	€ 5,81
SC 0223X1000-N	M6	5.7	8.7	25.4	1000	€ 6,38
SC 0295X1000-B	M8	7.5	10.5	25.4	500	€ 7,87
SC 0375X1000-L	M10	9.5	12.6	25.4	500	€ 9,12
SC 0456X1500-C	M12	11.6	14.1	38.1	250	€ 11,74
SC 0600X1500-C	M16	15.2	18.0	38.1	250	€ 16,07
SC 0750X1500-C	M20	19.1	22.1	38.1	100	€ 21,20

Andere afmetingen op aanvraag. De hierboven genoemde afmetingen zijn slechts een kleine greep uit ons standaard assortiment.

EZY Metrische kap met binnenrand

+ 315° C



Productbeschrijving

Onze metrische EZY siliconen kappen zijn bestand tegen temperaturen tot 315°C. De ideale keuze voor het afdekken van bouten en draadeinden. Door de enigszins uitstekende ring is het snel en gemakkelijk plaatsen van de kappen gewaarborgd. Indien nodig kan het kleine topje aan de bovenkant worden afgesneden waardoor er een ontluichtingsventiel ontstaat en geëxpandeerde lucht wordt afgeblazen. Deze siliconen kappen kunnen een aantal malen worden hergebruikt.


Toepassingen

Poedercoaten, KTL, natlakken, galvaniseren, zandstralen, anodiseren, enz.

Artikelnummer	Geslacht voor	Inwendige lengte (mm)	Verp. eenh.	Prijs per 100 St
EZY-M5X25	M5	25.0	500	€ 6,80
EZY-M5X50	M5	50.0	500	€ 11,90
EZY-M6X25	M6	25.0	500	€ 7,50
EZY-M6X50	M6	50.0	500	€ 13,60
EZY-M8X25	M8	25.0	500	€ 11,90
EZY-M8X50	M8	50.0	250	€ 17,00
EZY-M10X25	M10	25.0	250	€ 12,60
EZY-M10X50	M10	50.0	250	€ 20,10
EZY-M12X25	M12	25.0	250	€ 13,60
EZY-M12X50	M12	50.0	250	€ 24,20

STS Conische plug

+ 315° C



Productbeschrijving

Onze conische pluggen zijn bestand tegen temperaturen tot 315°C. Ideaal voor het afdekken van geboorde gaten en gaten met een schroefdraad. Deze siliconen pluggen kunnen een aantal malen worden hergebruikt.

Toepassingen

Poedercoaten, KTL, natlakken, galvaniseren, zandstralen, anodiseren, enz.


Afmetingen (mm)

Artikelnummer	Geschikt voor	D	d	L	Verp. eenh.	Prijs per 100 St
STS 0187X0625-W	M3	4.7	1.6	15.9	1000	€ 2,05
STS 0250X1000-G	M4/M5	6.4	3.2	25.4	1000	€ 3,36
STS 0343X1000-U	M6	8.7	4.7	25.4	1000	€ 5,70
STS 0437X1000-F	M8/M10	11.1	6.4	25.4	500	€ 8,55
STS 0590X1000-C	M12/M14	15.0	10.0	25.4	250	€ 15,39
STS 0787X1000-R	M16	20.0	16.0	25.4	100	€ 27,60
STS 0938X1000-L	M20	23.8	18.0	25.4	100	€ 36,16

Andere afmetingen op aanvraag. De hierboven genoemde afmetingen zijn slechts een kleine greep uit ons standaard assortiment.

BTM Schroefdraad met flens en greep

+ 315° C



Productbeschrijving

Onze schroefdraad pluggen met flens en greep zijn bestand tegen temperaturen tot 315°C. Ideaal voor het afdekken van gaten met een schroefdraad. Door de flens wordt tevens de eerste spoel (gang) van de schroefdraad afgedekt. De greep maakt het eenvoudig om deze BTM pluggen te plaatsen en te verwijderen. Deze siliconen pluggen kunnen een aantal malen worden hergebruikt.

Toepassingen

Poedercoaten, KTL, natlakken, galvaniseren, zandstralen, anodiseren, enz.


Afmetingen (mm)

Artikelnummer	Geschikt voor	D	L	Verp. eenh.	Prijs per 100 St
BTM 0208-C	M6	5.3	5.0	500	€ 3,96
BTM 0283-U	M8	7.2	5.0	500	€ 5,40
BTM 0358-N	M10	9.1	7.0	250	€ 8,05
BTM 0426-F	M12	10.8	8.8	250	€ 10,80
BTM 0583-G	M16	14.8	11.0	100	€ 17,30
BTM 0724-L	M20	18.4	13.0	100	€ 26,10

Andere afmetingen op aanvraag. De hierboven genoemde afmetingen zijn slechts een kleine greep uit ons standaard assortiment.

FLPS Flensloze schroefdraad plug

+ 315° C



Productbeschrijving

Onze conische flensloze schroefdraad pluggen met greep zijn bestand tegen temperaturen tot 315°C. Ideaal voor het afdekken van gaten met een schroefdraad. De pluggen hebben geen flens en de ribbels zorgen ervoor dat de pluggen zich stevig in het schroefdraadgat vastzetten. De greep maakt het gemakkelijk om deze FLPS pluggen te plaatsen en te verwijderen. Deze siliconen pluggen kunnen een aantal malen worden hergebruikt.

Afmetingen (mm)

Artikelnummer	Geschikt voor	D	d	L	Verp. eenh.	Prijs per 100 St
FLPS00604-C	M5/M6	6.0	4.0	25.4	250	€ 7,20
FLPS00806-Y	M8	8.0	6.0	25.4	250	€ 11,20
FLPS01008-F	M10	10.0	8.0	25.4	250	€ 13,30
FLPS01210-U	M12	12.0	10.0	25.4	250	€ 15,10
FLPS01412-C	M14	14.0	12.0	25.4	250	€ 17,80
FLPS01614-Y	M16	16.0	14.0	25.4	250	€ 18,90
FLPS01816-F	M18	18.0	16.0	25.4	250	€ 23,90
FLPS02018-U	M20	20.0	18.0	25.4	100	€ 29,40

Andere afmetingen op aanvraag. De hierboven genoemde afmetingen zijn slechts een kleine greep uit ons standaard assortiment.

DWPE

Metrische trekplug voor DIN moeren

+ 315° C



Productbeschrijving

Onze dubbelgeflensde doortrekpluggen zijn bestand tegen temperaturen tot 315°C. Ideaal voor het afdekken van DIN moeren. Door de twee speciaal gevormde flensen is een vloeistofdichte afdekking van de moer gewaarborgd. De speciaal vormgegeven "Bullet Nose" geeft aan welke kant als eerste door de moer gestoken moet worden om hem er daarna verder door te kunnen trekken. Deze siliconen pluggen kunnen een aantal malen worden hergebruikt.

Toepassingen

Poedercoaten, KTL, natlakken, galvaniseren, zandstralen, anodiseren, enz.

Artikelnummer	Geschikt voor	Verp. eenh.	Prijs per 100 St
DWPE-M5-G	M5	1000	€ 3,77
DWPE-M6-U	M6	1000	€ 4,50
DWPE-M8-L	M8	1000	€ 6,75
DWPE-M10-F	M10	1000	€ 7,80
DWPE-M12-R	M12	500	€ 11,30
DWPE-M16-O	M16	250	€ 24,30

SPP Cylindrische doortrek plug

+ 315° C



Productbeschrijving

Onze cilindrische doortrekpluggen zijn bestand tegen temperaturen tot 315°C. Ideaal voor het afdekken van geboorde gaten en gaten met een schroefdraad. Met de greep is het gemakkelijk om de plug door het af te decken gat te trekken. Deze siliconen pluggen kunnen een aantal malen worden hergebruikt.

Toepassingen

Poedercoaten, KTL, natlakken, galvaniseren, zandstralen, anodiseren, enz.


Afmetingen (mm)

Artikelnummer	Geschikt voor	D	d	L	Verp. eenh.	Prijs per 100 St
SPP 0109X0625-C	M3	2.8	1.6	15.9	500	€ 4,32
SPP 0140X0625-G	M4	3.6	2.1	15.9	500	€ 4,68
SPP 0187X0625-R	M5	4.7	2.8	15.9	500	€ 5,48
SPP 0218X1000-C	M6	5.5	2.8	25.4	500	€ 5,78
SPP 0275X0950-L	M8	7.0	3.3	24.1	500	€ 6,56
SPP 0350X0900-C	M10	8.9	4.0	22.9	500	€ 11,52
SPP 0440X1000-L	M12	11.2	4.0	50.8	250	€ 15,12
SPP 0612X1000-L	M16	15.5	6.4	25.4	100	€ 23,40

Andere afmetingen op aanvraag. De hierboven genoemde afmetingen zijn slechts een kleine greep uit ons standaard assortiment.

WPP Doortrekplug met kraag

+ 315° C



Productbeschrijving

Onze doortrekpluggen met kraag zijn bestand tegen temperaturen tot 315°C. Ideaal voor het afdekken van afgeschuinde gaten met een schroefdraad. De greep maakt het gemakkelijk om deze WPP pluggen door de gaten te trekken waarbij de kraag voor een goede afdichting van het afgeschuinde gat zorgt. Deze siliconen pluggen kunnen een aantal malen worden hergebruikt.

Toepassingen

Poedercoaten, KTL, natlakken, galvaniseren, zandstralen, anodiseren, enz.



Afmetingen (mm)

Artikelnummer	Geschikt voor	D	L	Verp. eenh.	Prijs per 100 St
WPP 0173-R	M5	4.4	25.4	500	€ 7,10
WPP 0217-U	M6	5.5	25.4	500	€ 8,10
WPP 0283-L	M8	7.2	25.4	500	€ 11,28
WPP 0346-N	M10	8.8	25.4	500	€ 14,52
WPP 0439-P	M12	11.2	25.4	250	€ 18,48
WPP 0490-W	M14	12.4	25.4	250	€ 20,46
WPP 0580-R	M16	14.7	25.4	250	€ 25,08

Andere afmetingen op aanvraag. De hierboven genoemde afmetingen zijn slechts een kleine greep uit ons standaard assortiment.

„Liquie-Tite“ vloeistofdichte pluggen voor draadgaten

+ 315° C



Produktbeschreibung

Onze Liquie-tite vloeistofdichte pluggen zijn hittebestendig tot +315°C
 Ideaal voor het vloeistofdicht afdekken van draadgaten. De plug eenvoudig
 in het gat stoppen en vastdraaien voor een perfecte afdichting.


Toepassingen

Poedercoaten, KTL, Natlakken, Galvanotechniek, Anodiseren enz.

Artikelnummer	Geschikt voor	PL (mm)	OL (mm)	PD (mm)	VPE	Prijs/ 100 St
LTP-M06-SC	M6	8.3	34.9	6.4	500	€ 15,95
LTP-M08-SC	M8	8.3	34.9	8.4	500	€ 20,90
LTP-M10-SC	M10	8.3	34.9	10.4	250	€ 24.75
LTP-M12-SC	M12	8.3	34.9	12.4	250	€ 33,05

DSTS Combinatieplug

+ 315° C



Productbeschrijving

Onze combinatiepluggen zijn bestand tegen temperaturen tot 315°C. Ideaal voor het afdekken van geboorde gaten en gaten met een schroefdraad. De pluggen hebben een combinatie van twee verschillende afmetingen en zijn daarmee geschikt voor het afdichten van twee verschillende gaten. Deze siliconen pluggen kunnen een aantal malen worden hergebruikt.

Toepassingen


Poedercoaten, KTL, natlakken, galvaniseren, zandstralen, anodiseren, enz.

Artikelnummer	Geschikt voor	Afmetingen (mm)			Verp. eenh.	Prijs per 100 St
		d	L	D		
DSTS025022-U	M2/M3	2,5	7,6	3,5	1000	€ 2,70
DSTS034043-L	M4/M5	3,4	6,5	4,3	1000	€ 6,48
DSTS043052-B	M5/M6	4,3	7,4	5,2	1000	€ 8,88
DSTS051072-G	M6/M8	5,1	7,3	7,2	1000	€ 9,58
DSTS069089-R	M8/M10	6,9	10,0	8,9	1000	€ 14,56
DSTS085105-U	M10/M12	8,5	12,0	10,5	500	€ 17,89
DSTS103123-Y	M12/M14	10,3	14,2	12,3	500	€ 27,12

SMS

Conische plug met gat en verbindingstoppen

+ 315° C



Productomschrijving

De combinatie van onze verbindingstop met conische pluggen is de ideale afdichting van grotere producten waarbij de conische plug in de oven de kans loopt om uit het product te "ploppen". Door de kracht van het aantrekken dicht deze maskering ook in de oven zeer goed af.


Toepassingen

Poedercoaten, KTL, natlakken, zandstralen, galvanotechniek, enz.


Artikelnummer	D	Afmetingen (mm)		VPE	Prijs per Stuk
		d	L		
SMS 0750	21,7	16,4	25,4	50	€ 0,52
SMS 1050	29,3	24,0	25,4	50	€ 1,32
SMS 1250	34,4	29,0	25,4	50	€ 1,66
SMS 1350	36,9	31,6	25,4	50	€ 1,98
SMS 1550	42,0	36,7	25,4	50	€ 2,76
SMS 2050	54,7	49,4	25,4	25	€ 4,68
SMS 2150	57,3	52,0	25,4	25	€ 3,34
SMS 2550	67,5	62,1	25,4	25	€ 4,78
SMS 3055	80,1	74,8	25,4	25	€ 6,84
SMS 3550	92,8	87,5	25,4	25	€ 9,28

Artikelnummer	Lengte in mm	VPE	Prijs per Stuk
TSS 2000	50,8	25	€ 0,89
TSS 5000	127	25	€ 0,94
TSS 12000	304,8	25	€ 2,04

HV/HC Ophanghaken



Type HV = C-haak hoekig,
Uiteinden 20/20 mm



Type HC = C-haak rond,
R= 11 mm

Ophanghaak Standard Type HV Lengte in mm	Prijs per 100 Stuks			
	Ø 1,5 mm	Ø 2 mm	Ø 3 mm	Ø 4 mm
60	0.72 €	0.84 €	1.35 €	2.48 €
75	0.74 €	0.86 €	1.53 €	2.81 €
100	0.79 €	1.01 €	1.83 €	3.37 €
150	1.04 €	1.28 €	2.43 €	4.31 €
200	1.19 €	1.40 €	3.04 €	5.38 €
250	1.49 €	1.88 €	3.60 €	6.45 €
300	1.79 €	2.19 €	4.17 €	7.52 €
350	2.04 €	2.50 €	4.67 €	8.34 €

Ophanghaak Standard Type HC Lengte in mm	Prijs per 100 Stuks			
	Ø 1,5 mm	Ø 2 mm	Ø 3 mm	Ø 4 mm
60	0.79 €	0.92 €	1.48 €	2.73 €
75	0.82 €	0.94 €	1.37 €	3.09 €
100	0.87 €	1.11 €	2.02 €	3.70 €
150	1.15 €	1.41 €	2.68 €	4.74 €
200	1.32 €	1.54 €	3.34 €	5.92 €
250	1.81 €	2.07 €	3.97 €	7.09 €
300	2.16 €	2.41 €	4.59 €	8.27 €
350	2.47 €	2.75 €	5.14 €	9.17 €

Verpakkingseenheden Lengte in mm	Prijs per 100 Stuks			
	Ø 1,5 mm	Ø 2 mm	Ø 3 mm	Ø 4 mm
60	2500 Stk	2500 Stk	1000 Stk	1000 Stk
75	2500 Stk	2500 Stk	1000 Stk	1000 Stk
100	2500 Stk	2500 Stk	1000 Stk	1000 Stk
150	2500 Stk	2500 Stk	1000 Stk	1000 Stk
200	2500 Stk	2500 Stk	1000 Stk	1000 Stk
250	2500 Stk	2500 Stk	1000 Stk	625 Stk
300	2500 Stk	2500 Stk	1000 Stk	625 Stk
350	2500 Stk	2500 Stk	1000 Stk	625 Stk

Deze lijst is slechts een greep uit ons standaard assortiment.
90° en 180° gedraaid, andere vormen, afmetingen en materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Op maat gemaakte maskeeroplossingen

Indien het artikel dat een oppervlakte behandeling ondergaat niet met producten uit ons standaardassortiment afgedekt kan worden, is er toch vaak een oplossing!

Graag ontwikkelen wij voor dit artikel een speciale maskeeroplossing. Onze jarenlange ervaring laat zien dat het gebruik van een maatoplossing vaak tot een belangrijke productiviteitsverbetering leidt en daarmee tot een reductie van de kosten.

EPSI heeft al meer dan 18.000 maatoplossingen gerealiseerd.

Vraag het ons. Wij zijn slechts een telefoontje van je verwijderd!

